

Số: 66/TB-TTĐVNN

Pleiku, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng và các biện pháp hướng dẫn phòng trừ trên địa bàn Thành phố Pleiku (từ ngày 24/03/2021 đến ngày 30/03/2021)

Thực hiện Văn bản số 1095/SNNPTNN-TTBVTV ngày 24/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo định kỳ hàng tuần tình hình sâu bệnh hại chính trên cây trồng và các biện pháp chỉ đạo phòng trừ.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo tình hình sâu bệnh hại chính trên cây trồng và các biện pháp hướng dẫn phòng trừ từ ngày 24/03/2021 đến ngày 30/03/2021 trên địa bàn Thành phố, như sau:

#### 1. Tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng

##### a. Trên cây lúa:

- Trà sớm: Giai đoạn chắc xanh - chín : gồm các đối tượng gây hại như: Bệnh đạo ôn lá TLH PB 4,5% - 8,0% DTN 19ha Nhe; Đốm nâu TLH PB 4,1% - Cao 16,6% DTN 17ha Nhe, các đối tượng khác như rầy nâu gây hại rải rác, cục bộ.

- Trà chính vụ: Giai đoạn trổ - phơi màu, các đối tượng gây hại như: Sâu cuốn lá TLH PB 15con/m<sup>2</sup> - Cao 20 con/m<sup>2</sup> DTN 20ha Nhe; bệnh đốm nâu TLH 4,0% - 17,3% DTN 27ha Nhe; Bệnh đạo ôn lá TLH 3,8 % - 8,0% DTN 20ha Nhe; các đối tượng khác như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn,... gây hại rải rác trên ruộng lúa.

**b. Trên cây cà phê:** Rệp sáp và Rệp vảy xanh TLH PB 25% - Cao 50%, Diện tích nhiễm (DTN) 72ha (Nhe 44 - TB 28ha); Bệnh gỉ sắt TLH PB 9,6% - cao 19,4% DTN 6ha Nhe; Bệnh khô cành TLH PB 25% - cao 50%, DTN 16ha (Nhe 15ha - TB 1ha), phân bố ở các vùng trồng cà phê, tương đương với kỳ trước phân bố rải rác tại các vùng trồng cà phê.

**c. Trên cây hồ tiêu:** Bệnh vàng lá chết chậm (do nấm gây hại) TLH 6,6 - 12,5%, DTN 17ha (Nhe 14ha - TB 3ha); Tuyến trùng rễ TLH 10,0% - 20,0% DTN 17ha (Nhe 10ha- TB 7ha); Thán thư TLH 8,1% - 12,9% DTN 13ha (Nhe 12ha- TB 1ha) tiếp tục gây hại ở những diện tích đã nhiễm, tương đương với kỳ trước phân bố rải rác tại các vùng trồng hồ tiêu.

**d. Trên cây rau:** Sâu xanh gây hại TLH 3,0con/m<sup>2</sup> - Cao 8,0con/m<sup>2</sup> DTN 18ha (Nhe 15ha-TB 3ha); Sâu tơ gây hại TLH 4,0con/m<sup>2</sup> - Cao 20,0con/m<sup>2</sup> DTN 19ha Nhe; Bọ nhảy TLH 10,0 con/m<sup>2</sup> - Cao 30,0con/m<sup>2</sup> DTN 19ha Nhe; Bệnh thối nhũn vi khuẩn TLH 3,3% - Cao 10,0 % DTN 21ha Nhe, tương đương so với kỳ trước, gây hại cục bộ ở những nơi gieo trồng mật độ dày và chân đất thoát nước kém.

**e. Trên cây sắn:** Chưa phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn.

**f. Trên cây ngô:** Sâu keo mùa thu gây hại rải rác trên vùng trồng ngô, không đáng kể.

#### 2. Các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ

### **a. Trên cây lúa :**

**Trà sớm:** Giai đoạn chắc xanh-chín nên không phun thuốc để tránh dư lượng thuốc trong nông sản.

**Trà chính vụ:** Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh và báo cáo cho chính quyền địa phương biết để có hướng dẫn phòng trừ kịp thời. Đối với bệnh đạo ôn lá sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun: Dùng thuốc Tilt Super 300EC, 10GR, Lúa vàng 20WP, Folia 525SE, Fuji – one 40 EC... Pha theo liều lượng khuyến cáo trên bao nhãn.

**b. Trên cây cà phê:** Chỉ đạo nông dân cắt cành, tạo tán, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Tưới đủ lượng nước, bón phân cho cây vào lần tưới thứ hai. Những vườn bị bệnh rỉ sắt dùng các loại thuốc BVTV như: *Anvil 5SC, Tilt super 300ND, Sumi-Eight 12,5WP, ...* phun theo nồng độ khuyến cáo, phun ướt đều dưới mặt lá, đất phải đủ độ ẩm mới tiến hành xử lý thuốc BVTV. Đối với những vườn bị nhiễm rệp sáp, vảy xanh, vảy nâu, hướng dẫn nông dân phun những cây nhiễm bằng các thuốc BVTV như: *Oncol 25WP, Dimenate 40EC, Butal 25 WP, ...* sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn bao bì.

- Đối với cà phê trồng mới năm 2020, KTCB vệ sinh đồng ruộng, thường xuyên thăm vườn để quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.

### **c. Trên cây hồ tiêu:**

- Đối với vườn tiêu kinh doanh: Hiện vườn tiêu kinh doanh đang giai đoạn chắc quả-chín chuẩn bị cho thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, cắt giảm lượng nước tưới để quả chín đồng đều, thuận lợi cho thu hoạch.

- Đối với vườn tiêu KTCB : Tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình chăm sóc cây tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật đã hướng dẫn để phòng sâu bệnh cho vườn tiêu trong mùa khô.

**d. Trên cây rau:** Thường xuyên vận động, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thực hiện quy trình sản xuất rau an toàn, rau VietGAP như làm đất kỹ, bón phân cân đối hợp lý, ưu tiên sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo mộc, sinh học, chỉ sử dụng thuốc trong danh mục cho rau và đảm bảo đúng thời gian cách ly trong sử dụng thuốc BVTV trước khi thu hoạch sản phẩm.

**e. Trên cây sắn:** Thường xuyên kiểm tra, phát hiện bệnh khảm lá virus hại sắn để có biện pháp xử lý kịp thời.

**f. Trên cây ngô:** Áp dụng các biện pháp theo hướng dẫn, tuyên truyền theo thông báo trước.

Trên đây là thông báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và các biện pháp hướng dẫn phòng trừ từ ngày 24/03 đến ngày 30/03/2021 trên địa bàn Thành phố Pleiku, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- UBND TP (để biết);
- Phòng kinh tế (phối hợp);
- UBND các xã, phường (phối hợp);
- Lưu TTDVNN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thị Mỹ Dung**

